


Zeckenbiss

Entfernung der Zecke

Keine Hilfsmittel wie Öl, Leim etc. nötig!

Kein Drehen der Pinzette bei der Entfernung!

Die Zecke mittels Pinzette hautnah fassen und senkrecht Herausziehen oder mit einer Zeckenkarte entfernen



- Betroffene Stelle desinfizieren
- Datum Zeckenbiss notieren
- Sollte beim Versuch des Entfernens der Zecke ein Teil (meist der Kopf) in der Haut steckenbleiben, müssen Sie die Stelle die nächsten Tage lediglich auf lokale Infektionszeichen hin beobachten. Der Körper wird diesen restlichen Teil in den nächsten Tagen/Wochen von selbst austossen oder auflösen.

Wann muss ich mich beim Arzt melden?

- Grösser werdende Rötungen um den Einstich
- Kopfschmerzen
- Gliederschmerzen

Mögliche übertragbare Krankheiten

- FSME (Frühsommer Meningoenzephalitis) äussert sich mit Grippe-symptomen ca. 14 Tage nach Stich mit einer infizierten Zecke.
- Borreliose: Die Symptome sind sehr unterschiedlich, kann mit Antibiotika behandelt werden.

Vorbeugungsmassnahmen

- Anschliessende Kleidung
- Zeckenspray
- Impfen gegen FSME